



**Section 8 – Frozen Food and Ice Cream
Produits congelés et crème glacée**

FF-03

Modèle EFNG Model

Narrow Width Island Frozen Food & Ice Cream Merchandisers w/Glass
Îlots présentoirs étroits pour produits congelés et crème glacée avec vitre

Cross-section / Vue de coupe



EFNG




**Section 8 – Frozen Food and Ice Cream
Produits congelés et crème glacée**

FF-03

Modèle EFNG Model

Narrow Width Island Frozen Food & Ice Cream Merchandisers w/Glass
Îlots présentoirs étroits pour produits congelés et crème glacée avec vitre

Top View / Vue de plan



Section 8 – Frozen Food and Ice Cream Produits congelés et crème glacée

FF-03

Modèle EFNG Model

Narrow Width Island Frozen Food & Ice Cream Merchandisers w/Glass
Îlots présentoirs étroits pour produits congelés et crème glacée avec vitre

Refrigeration and Electrical Data / Données sur la réfrigération et l'électricité

Refrigeration Data			Defrost Data/Données de dégivrage						
Case Model	BTU/hr/ft*	Evaporator	# of	Hot Gas		Electric		Off Time	
		Temp.	Defrosts	Temp.	Failsafe	Temp.	Failsafe	Temp.	Failsafe
		(F)		Temp.(F)	Time (min)	Temp.(F)	Time (min)	Temp.(F)	Time (min)
EFNG ff	400	-20	3, 2	50	26	50	45	na	na
EFNG ic	440	-30	3, 2	50	26	50	45	na	na

Note: *BTU/hr/ft are for parallel operation. For sizing conventional/individual units multiply by 1.08.

Lighting Data/Données d'éclairage (120V)									
EFNG		6 ft		8 ft		10 ft		12 ft	
		Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps
	Canopy	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Shelf Lighting/Ecl. tablettes	---	---	---	---	---	---	---	---

Electrical Data/Données électriques										
Case Model	Length	Fans/Ventilateurs			Éléments A/S heaters		Defrost heaters/Éléments de dégivrage			
		120 V			120 V		208 V		240 V	
		No of fans	Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps
EFNG	6 ft	2	6	0.8	132	1.1	1400	6.73	1860	7.75
	8 ft	2	6	0.8	154	1.3	1800	8.65	2400	10
	10 ft	3	6	1.2	170	1.4	2700	12.98	3600	15
	12 ft	3	6	1.2	184	1.6	2700	12.98	3600	15
BOUT VITRE / END GLASS					23	0.2				

Note : Ces présentoirs sont conçus pour une utilisation en magasin où la température et l'humidité n'excèdent pas 75°F et 55% H.R. La compagnie IFI est engagée dans une politique d'amélioration de ses produits. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Note: These merchandisers are designed for use in stores where temperature and humidity do not exceed 75°F and 55% R.H. As continued product improvement is a policy of IFI, specifications are subject to change without notice.

