




Ilots réfrigérés shoparound modèle EDN3O étroit, à niveaux multiples
Multi-deck narrow Refrigerated Shoparound Islands model EDN3O

Cross-section / Vue de coupe




EDN3O



Ilots réfrigérés shoparound modèle EDN30 étroit, à niveaux multiples Multi-deck narrow Refrigerated Shoparound Islands model EDN30

Top View / Vue en plan

A = Longueur comptoir	5'	6'	8'	10'	12'
B = Position du drain	30"	36"	48"	60"	72"



EDN30



Ilots réfrigérés shoparound modèle EDN30 étroit, à niveaux multiples Multi-deck narrow Refrigerated Shoparound Islands model EDN30

Refrigeration and Electrical Data Données sur la réfrigération et l'électricité

Refrigeration Data			Defrost Data/Données de dégivrage						
Case Model	BTU/hr/ft*	Evaporator	# of	Hot Gas		Electric		Off Time	
		Temp.	Defrosts	Temp.	Failsafe	Temp.	Failsafe	Temp.	Failsafe
		(F)		Term.(F)	Time (min)	Term.(F)	Time (min)	Term.(F)	Time (min)
EDN30	*1200	20	3 or 4	50	approx 26	nr	nr	50	approx 45
End/Bout	700 BTU/hr	20	3 or 4	50	approx 26	nr	nr	50	approx 45

Note: *BTU/hr/ft are for parallel system operation. For sizing conventional/individual unit, add 10%.

Note: *BTU/hr/pi sont pour une utilisation avec un système parallèle. Pour calculer un système conventionnel, ajouter 10% à la quantité de BTU/hr/pi.

Lighting Data/Données d'éclairage (120V)									
EDN30		6 ft		8 ft		10 ft		12 ft	
		Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps
Canopy									
		na	na	80	0.7	114	0.95	144	1.2
Shelf Lighting/Éclairage tablettes									
		na	na	172	1.43	188	1.56	256	2.13

Electrical Data/Données électriques									
Case Model	Length	Fans/Ventilateurs			Éléments A/S heaters		Defrost heaters/Éléments de dégivrage		
		No of fans	120 V	120 V	120 V	120 V	208 V	240 V	
			Watts	Amps	Watts	Amps	Watts	Amps	Watts
EDN30	6 ft	4	24	1.6	N/A	N/A	1400	6.72	1800
	8 ft	4	24	1.6	---	---	1800	8.64	1800
	10 ft	5	30	2.6	---	---	2700	12.96	3000
	12 ft	6	36	3.2	---	---	2700	12.96	3000

Note : Ces présentoirs sont conçus pour une utilisation en magasin où la température et l'humidité n'excèdent pas 75°F et 55% H.R. La compagnie IFI est engagée dans une politique d'amélioration de ses produits. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Note: These merchandisers are designed for use in stores where temperature and humidity do not exceed 75°F and 55% R.H. As continued product improvement is a policy of IFI, specifications are subject to change without notice